# GALVATECH

## Tecnología de compuesto galvanización

### Solución para Infraestructuras GALVANIZADAS EN CALIENTE

GALVATECH 2000™

GALVATECH 2000™

## Instalaciones y distribución

- Situado en Quebec / Canadá
- Laboratorio especializado de última generación
- 16 distribuidores en América del Norte
- Capacidad de producción de más de 45.000 litros / semana

## Nuestros servicios incluyen

- Asistencia técnica por parte de técnicos cualificados de la NACE
- Colaboración para redactar las especificaciones del trabajo
- Formación y capacitación a sus equipos
- Apoyo a los contratistas in situ

# Características del RUST-ANODE® PRIMER

- Tecnología de galvanizado con un espesor de película seca compuesta por un 90% de zinc puro
- Proporciona protección catódica
- Cumple con la norma ASTM A780, Reparación de áreas dañadas y sin recubrimiento de revestimientos galvanizados en caliente
- Paquete individual (monocomponente), 71% de contenido sólido
- Curado por humedad, sin restricción del punto de rocío
- Excelente rendimiento de adhesión hasta 2600 psi

# ¿Por qué el Galvatech Compuesto de galvanización?

- El grosor del zinc permite un rendimiento durante años
  - Sistema dúplex, especialmente cuando se expone a entornos difíciles.  (sal y alta humedad)
    - Propiedades mecánicas del compuesto
      - Rendimiento de la corrosión y protección catódica
        - Galvanización de acero nuevo
          - Facilidad de uso. (Un componente, cura por humedad, sin restricción del punto de rocío)
            - Producto probado
              - Apoyo técnico especializado para sus proyectos

GALVATECH 2000™

GALVATECH 2000


**Verónica Ornelas**

Gerente de Desarrollo de Negocios en México & EE.UU.

Galvatech 2000

Movil / Whatsapp : +52 221 848 4511

Mexico@galvatech2000.com